Tom kapsling

GEOS-L 3040-18-o

GEOS-L 3040-18-o

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 70043401
E-nummer: 2501109
Dimensjoner: 300 x 400 x 180 mm

Tom kapsling, egnet for installasjon i røffe omgivelser og på områder utendørs uten beskyttelse, Boks: glassfiberforsterket polykarbonat, hvit, tilsvarende RAL 7035, Lokk: Polykarbonat

med grått lokk

IP66 IP67 IP69 | IK09 | 1000V AC | 1500V DC

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1500 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP66/IP67/IP69
ventilert:	nei
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	300 mm
Lengde:	400 mm
Høyde:	180 mm
Innvendig lengde:	371 mm
Innvendig bredde:	271 mm
Innvendig høyde:	158 mm
Vekt:	2.31 kg

Materialegenskaper

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK09

mekaniske egenskaper

kan plomberes:	ja
Flensvariant:	nei
Kan stables:	ja
med festepunkter i lokket:	ja
Type overdel:	Deksel

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemparatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemparatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	eksponerte utendørs områder

Sales Information

EAN:	4013902610792
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000261
Tolltariffnummer:	85389099

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale innføring:	ikke relevant
Materiale tetning:	Silikon
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Sertifikater

Kontrolltegn:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 62208)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Kontrolltegn:	DLG (ammoniakkresistens)
Kontrolltegn:	DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

Tilbehør

72000301 - GEOS MPI-3030 - Monteringsplate

72000401 - GEOS MPI-3040 - Monteringsplate

72001301 - GEOS MPS-3030 - Monteringsplate

72001401 - GEOS MPS-3040 - Monteringsplate

72003101 - GEOS NS35-250 - DIN-skinne

72003201 - GEOS NS35-350 - DIN-skinne

72002201 - GEOS MH-18 - Monteringsholder

72003601 - GEOS NS35/15-250 - DIN-skinne

72003701 - GEOS NS35/15-350 - DIN-skinne

72002401 - GEOS MH-18 NS35/15 - Monteringsbrakett-sett

72008101 - GEOS NS35-200 - DIN-skinne

72008201 - GEOS NS35-300 - DIN-skinne

72002601 - GEOS MHU-18 - Monteringsbrakett-sett

72102201 - GEOS-L MHH-18 - Monteringsbrakett-sett

72006201 - GEOS TGS 3040-2 - Bærestativ

72007201 - GEOS TGS NS35/15 3040-2 - Bærestativ

72105201 - GEOS-L BSA 3040-2 - Berøringsvern

72101401 - GEOS-L EP-3040 - Monteringsplate

72105301 - GEOS-L BSA 3040-1 - Berøringsvern

72103201 - GEOS-L TW 30-18 - Skillevegg

72103401 - GEOS-L TW 40-18 - Skillevegg

72101701 - GEOS-L EPD-3040 - Monteringsplate

72104201 - GEOS-L SV - Hurtiglås-sett

72104401 - GEOS-L DS/DK - Lokk-skruesett

72103701 - GEOS-L DVS - Sikring mot tap av lokk

72002001 - GEOS ABL-10 - Utvendig festelask

72002101 - GEOS ABL-40 - Utvendig festelask

72007501 - GEOS ABL-10/ES - Utvendig festelask

72007601 - GEOS ABL-40/ES - Utvendig festelask

72005001 - GEOS MSS-30 - Mastklemmer-sett

72005101 - GEOS MSS-40 - Mastklemmer-sett

72004001 - SRS 60-90 - Skruklemmer-sett

72004101 - SRS 90-150 - Skruklemmer-sett

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

72004201 - SRS 150-210 - Skruklemmer-sett

72013101 - GEOS DP-3040 - Designplate

26344001 - BEL Air M40/gn - Sett med lufteelementer

19599501 - LFR - Trinndrill

19540001 - LFR M40 - Hullfres

19550001 - LFR M50 - Hullfres

19563001 - LFR M63 - Hullfres

26041601 - DMS M16 - Dobbelmembranstuss

26042001 - DMS M20 - Dobbelmembranstuss

26042501 - DMS M25 - Dobbelmembranstuss

26043201 - DMS M32 - Dobbelmembranstuss

26043301 - DMS M32/4 - Dobbelmembranstuss

26044001 - DMS M40 - Dobbelmembranstuss

24841201 - KVR M12 LG - Kabelskruforbindelse

24841601 - KVR M16 LG - Kabelskruforbindelse

24842001 - KVR M20 LG - Kabelskruforbindelse

24842501 - KVR M25 LG - Kabelskruforbindelse

24843201 - KVR M32 LG - Kabelskruforbindelse

24844001 - KVR M40 LG - Kabelskruforbindelse

24845001 - KVR M50 LG - Kabelskruforbindelse

22941201 - KVR M12 LG-MGM - Kabelskruforbindelse

22941601 - KVR M16 LG-MGM - Kabelskruforbindelse

22942001 - KVR M20 LG-MGM - Kabelskruforbindelse

22942501 - KVR M25 LG-MGM - Kabelskruforbindelse

22943201 - KVR M32 LG-MGM - Kabelskruforbindelse

22944001 - KVR M40 LG-MGM - Kabelskruforbindelse

22945001 - KVR M50 LG-MGM - Kabelskruforbindelse

22746301 - KVR M63-MGM - Kabelskruforbindelse

26242001 - BST M20 - Luftestuss

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299