

Tom kapsling

## GEOS-L 3030-18-to



### GEOS-L 3030-18-to

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 70143301

E-nummer: 2501113

Dimensjoner: 300 x 300 x 180 mm

Tom kapsling - industri kvalitet, egnet for installasjon i røffe omgivelser og på områder utendørs uten beskyttelse, Boks: glassfiberforsterket polykarbonat, hvit, tilsvarende RAL 7035, Lokk: Polykarbonat

med gjennomsiktig lokk



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 1000 V         |
| Nom. isolasjonsspenning DC: | 1500 V         |
| Beskyttelsesklasse:         | II             |
| Beskyttelsesart:            | IP66/IP67/IP69 |
| ventilert:                  | nei            |
| UL Type Rating:             | 4X, 12/12K     |

### Farger

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Farge underdel: | grå           |
| Farge overdel:  | gjennomsiktig |

### Dimensjoner

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Bredde:           | 300 mm |
| Lengde:           | 300 mm |
| Høyde:            | 180 mm |
| Innvendig lengde: | 271 mm |
| Innvendig bredde: | 271 mm |
| Innvendig høyde:  | 158 mm |

### Materialegenskaper

|  |        |
|--|--------|
| UV-bestendig:                                  | ja     |
| halogenfri:                                    | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:         | V2     |
| Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikkvalitet:                             | ja     |

### mekaniske egenskaper

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering |
| Slagfasthet:    | IK09               |

### mekaniske egenskaper

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| kan plomberes:             | ja     |
| Flensvariant:              | nei    |
| Kan stables:               | ja     |
| med festepunkter i lokket: | ja     |
| Type overdel:              | Deksel |

### Betingelser i omgivelsene

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 %   |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %   |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -35 °C   |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 80 °C  |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 60 °C  |
| Monteringssted:                   | eksponerte utendørs områder                    |
| Bruksområde:                      | installasjoner i industriområder og uteområder |

### Materiale

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Materiale underdel:    | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale overdel:     | Polykarbonat                       |
| Materiale innføring:   | ikke relevant                      |
| Materiale tetning:     | Silikon                            |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket     |

## Sertifikater

---

|               |   |
|---------------|---|
| Kontrolltegn: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15) |
| Kontrolltegn: | UL-EU (EN 62208)  |
| Kontrolltegn: | UL-EU (EN 61439-1/-2)   |
| Kontrolltegn: | UL-EU (EN 61439-1/-3)   |
| Kontrolltegn: | UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)                               |
| Kontrolltegn: | DLG (ammoniakkresistens)  |
| Kontrolltegn: | DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)                      |

---

## Tilbehør

- [7200301 - GEOS MPI-3030 - Monteringsplate](#)
- [72001301 - GEOS MPS-3030 - Monteringsplate](#)
- [72003101 - GEOS NS35-250 - DIN-skinne](#)
- [72002201 - GEOS MH-18 - Monteringsholder](#)
- [72003601 - GEOS NS35/15-250 - DIN-skinne](#)
- [72002401 - GEOS MH-18 NS35/15 - Monteringsbrakett-sett](#)
- [72008101 - GEOS NS35-200 - DIN-skinne](#)
- [72002601 - GEOS MHU-18 - Monteringsbrakett-sett](#)
- [72102201 - GEOS-L MHH-18 - Monteringsbrakett-sett](#)
- [72103201 - GEOS-L TW 30-18 - Skillevegg](#)
- [72101301 - GEOS-L EP-3030 - Monteringsplate](#)
- [72105101 - GEOS-L BSA 3030-1 - Berøringsvern](#)
- [72101601 - GEOS-L EPD-3030 - Monteringsplate](#)
- [72104001 - GEOS-L DS - Lokk-skruesett](#)
- [72104201 - GEOS-L SV - Hurtiglås-sett](#)
- [72104401 - GEOS-L DS/DK - Lokk-skruesett](#)
- [72103701 - GEOS-L DVS - Sikring mot tap av lokk](#)
- [72002001 - GEOS ABL-10 - Utvendig festelask](#)
- [72002101 - GEOS ABL-40 - Utvendig festelask](#)
- [72007501 - GEOS ABL-10/ES - Utvendig festelask](#)
- [72007601 - GEOS ABL-40/ES - Utvendig festelask](#)
- [72005001 - GEOS MSS-30 - Mastklemmer-sett](#)
- [72004001 - SRS 60-90 - Skruklemmer-sett](#)
- [72004101 - SRS 90-150 - Skruklemmer-sett](#)
- [72004201 - SRS 150-210 - Skruklemmer-sett](#)
- [72013001 - GEOS DP-3030 - Designplate](#)
- [26344001 - BEL Air M40 - Sett med lufteelementer](#)
- [19599501 - LFR - Trinndrill](#)
- [19540001 - LFR M40 - Hullfres](#)
- [19550001 - LFR M50 - Hullfres](#)
- [19563001 - LFR M63 - Hullfres](#)
- [26041601 - DMS M16 - Dobbeltmembranstuss](#)
- [26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembranstuss](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbelmembranstuss](#)

[26043201 - DMS M32 - Dobbelmembranstuss](#)

[26043301 - DMS M32/4 - Dobbelmembranstuss](#)

[26044001 - DMS M40 - Dobbelmembranstuss](#)

[24841201 - KVR M12 LG - Kabelskruforbindelse](#)

[24841601 - KVR M16 LG - Kabelskruforbindelse](#)

[24842001 - KVR M20 LG - Kabelskruforbindelse](#)

[24842501 - KVR M25 LG - Kabelskruforbindelse](#)

[24843201 - KVR M32 LG - Kabelskruforbindelse](#)

[24844001 - KVR M40 LG - Kabelskruforbindelse](#)

[24845001 - KVR M50 LG - Kabelskruforbindelse](#)

[22941201 - KVR M12 LG-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22941601 - KVR M16 LG-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22942001 - KVR M20 LG-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22942501 - KVR M25 LG-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22943201 - KVR M32 LG-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22944001 - KVR M40 LG-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22945001 - KVR M50 LG-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22746301 - KVR M63-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[26242001 - BST M20 - Luftestuss](#)