

Automatsikringsboks

## GTA 342-KT-t



### GTA 342-KT-t

Automatsikringsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 01634201

Dimensjoner: 320 x 440 x 179 mm

Automatsikringsboks - industrikkvalitet -, 3-rekkers, PE/N-klemme, hver med 2 terminalforbindelser 16 mm<sup>2</sup>, 10 terminalforbindelser 6 mm<sup>2</sup>, Dekke- og skriftstrimler, 3 x bokskobling (GGV)

med gjennomsiktig klaffedør



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
ventilert:	nei
Antall rekker:	3
Antall avstandsenheter:	42
Antall avstandsenheter per rekke:	14
UL Type Rating:	3R

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	gjennomsiktig

### Dimensjoner

Bredde:	320 mm
Lengde:	440 mm
Høyde:	179 mm
Innvendig høyde:	157 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
Slagfasthet:	IK08

### mekaniske egenskaper

kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Flensvariant:	ja
Kan stables:	ja

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

### Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

## Tilbehør

[07251301 - GFS 13-m - Flenssett](#)