

Målerskap

## GTZ 3-KT



### GTZ 3-KT

Målerskap

KAN TILPASSES

Produktnummer: 02100301

Dimensjoner: 320 x 440 x 179 mm

Målerskap - industri kvalitet -, kan plomberes som standard, med målerbæreplate og målerfesteskruer, for mekanisk elektrisitetmåler (induksjonsmåler), for elektroniske husholdningsmålere med BKE-A-adapter, 3 x bokskobling (GGV)

med gjennomsiktig klaffedør

IP65

IK08



400V  
AC



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
UL Type Rating:	3R

### Dimensjoner

Bredde:	320 mm
Lengde:	440 mm
Høyde:	179 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
Slagfasthet:	IK08
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	ja

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

### Betingelser i omgivelsene

Moneringssted:	Beskyttet utendørs
----------------	--------------------

### Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

## Tilbehør

[07251301 - GFS 13-m - Flenssett](#)