

PEN-klemme

GN 0

GN 0

PEN-klemme

Produktnummer: 07600201

Dimensjoner: 25,7 x 125 x 43 mm

for monteringsplate

**N-klemme NH 00 (hurtigkobling) for CU-leder 1x
(1,5-70)rm / 2x 50rm, for monteringsplate**



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	690 V
Måle-driftsspenning DC:	440 V
Nominell strøm:	160 Ampere
Poltall:	1
støtsikker:	nei
Tilkobling 1: Tilkoblingstype:	Skruer
Tilkobling 1: Klemmepunkt per pol:	2
Tilkobling 1: Tilpasset Cu kabel:	1
Tilkobling 1: Tilpasset Al kabel:	0
Tilkobling 1: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (min):	1.5 mm ²
Tilkobling 1: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (maks):	70 mm ²
Tilkobling 1: minimum ledertverrsnitt strandet:	1.5 mm ²
Tilkobling 1: Maks ledertverrsnitt strandet:	70 mm ²

Dimensjoner

Bredde:	25.7 mm
Lengde:	125 mm
Høyde:	43 mm

Materialegenskaper

Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Tilkobling 1: Tiltrekkingsmoment:	3 Nm
-----------------------------------	------

Materiale

Materiale til isolerende element:	Termoplast
-----------------------------------	------------

Tilbehør

[07670001 - KP NH 00 - Prismeklemme](#)