Tom kapsling

TG ABS 1612-9-to

TG ABS 1612-9-to

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 10100701
Dimensjoner: 162 x 122 x 90 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innvendige feste-punkt, for standard installasjoner innendørs, med hurtigutløser

boks: ABS, grå, lokk: Polykarbonat, gjennomsiktig, glatte sidevegger

Vedlagt tilbehør:
lokkholder, 4 festeskruer som tilbehør

IP66 IP67 | IK07 | 690V AC | 1000V DC | halogen-free

Til industrielt produkt:
https://www.spelsberg.no/p/20100701

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP66/IP67
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	gjennomsiktig

Dimensjoner

Bredde:	162 mm
Lengde:	122 mm
Høyde:	90 mm
Vekt:	0.3592 kg

Materialegenskaper

UV-bestandig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK07
Kan stables:	ja
Type overdel:	Deksel
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemparatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemparatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

Sales Information

EAN:	4013902813971
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000261
Tolltariffnummer:	85389099

Materiale

Materiale underdel:	ABS
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tilbehør

89602101 - MABF 100-2 - Mast-/rørfeste monteringssett

18200201 - TG ABL - Utvendig festelask.

18200101 - TG ISS - Sett med innvendige hengsler

18200501 - TG PST2 - Plomberingssett

18200701 - TG DVS-57 - Sikring mot tap av lokk

18600701 - TG MPI-1612 - Monteringsplate

18700701 - TG MPS-1612 - Monteringsplate

19599501 - LFR - Trinndrill

19714601 - TS 15-144 - DIN-skinne

19814601 - NS 35-144/2 - DIN-skinne

26241201 - DAE M12 - Trykkutligningselement

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299