Tom kapsling

# AL 2320-11

## AL 2320-11

**Tom kapsling**

KAN TILPASSES

Produktnummer: 15001401
E-nummer: 1239113
Dimensjoner: 230 x 200 x 111 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Aluminium, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

**boks: Aluminium, lokk: Aluminium, Sølv-grå, glatte sidevegger**

IP66 IK09

# Tekniske data

## elektriske egenskaper

| | |
|---|---|
| Beskyttelsesart: | IP66 |
| UL Type Rating: | ikke aktuelt |

## Farger

| | |
|---|---|
| Farge overdel: | Sølv-grå |

## Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Bredde: | 230 mm |
| Lengde: | 200 mm |
| Høyde: | 111 mm |

## Materialegenskaper

| | |
|---|---|
| UV-bestandig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Industrikvalitet: | ja |

## mekaniske egenskaper

| | |
|---|---|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering |
| Slagfasthet: | IK09 |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 2.5 Nm |
| Kan stables: | nei |
| Type overdel: | Deksel |
| Feste: | innvendige feste-punkt |

## Betingelser i omgivelsene

| | |
|---|---|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemparatur min.: | -35 °C |
| Omgivelsestemparatur maks.: | 75 °C |
| Omgivelsestemparatur 24h: | 60 °C |

## Betingelser i omgivelsene

| | |
|---|---|
| Monteringssted: | Beskyttet utendørs |
| Bruksområde: | Installasjoner i industriområder og uteområder |

## Materiale

| | |
|---|---|
| Materiale underdel: | Aluminium |
| Materiale overdel: | Aluminium |
| Materiale tetning: | Polyuretan |

Opprettet ved 29.04.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Tilbehør

15400601 - AL ALS-gro - Utvendig lasksett

15421001 - AL ASS - Sett med utvendige hengsler

15501401 - AL MPS-2320 - Monteringsplate

16201401 - AL NS35-186 - DIN-skinne

Opprettet ved 29.04.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299