

Forgreningsboks

## AP 7 - 2,5<sup>2</sup>



### AP 7 - 2,5<sup>2</sup>

#### Forgreningsboks

Produktnummer: 31510701

Dimensjoner: 78 x 78 x 27 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP30, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=400 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Push-out membran, (1 bak, 7 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

**grå, In=24 Ampere, med 5 låsbare skrueterminaler 2,5 mm<sup>2</sup> (5 x 1<sup>2</sup> / 5 x 1,5<sup>2</sup> / 3 x 2,5<sup>2</sup>)**

IP30

2,5<sup>2</sup>

IK07

400V  
AC

VDE

halogen-frei

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP30
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

### Dimensjoner

Bredde:	78 mm
Lengde:	78 mm
Høyde:	27 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nei

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK07
kan plomberes:	nei
Feste:	innvendige feste-punkt

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen
Materiale dekselskrue:	Polykarbonat

## Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Tilbehør

[68502001 - HandyGrip VG 20 - Rekkeklemmelist](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - Rekkeklemmelist](#)

[68512001 - Handy Grip VG 20 W - Rekkeklemmelist](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - Rekkeklemmelist](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - Innstikksklemme](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - Innstikksklemme](#)

## Cable gland

