Forgreningsboks

HP 100-L

HP 100-L

Forgreningsboks

Produktnummer: 32690001
E-nummer: 1243054
Dimensjoner: 113 x 113 x 58 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP55, Nominelt tverrsnitt 6 mm², Ui=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Trappet nippel, M20/M25, Tetningsområde 5 - 21 mm, (4 bak, 7 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

grå, uten klemmer

IP55 | 6² | IK07 | 690V AC

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
maks. ledertverrsnitt:	6 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP55
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	113 mm
Lengde:	113 mm
Høyde:	58 mm
Innvendig lengde:	103.5 mm
Innvendig bredde:	103.5 mm
Innvendig høyde:	52 mm

Materialegenskaper

UV-bestandig:	nei
halogenfri:	nei
Industrikvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

for tetningsområde min:	5 mm
for tetningsområde maks:	21 mm
Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK07
kan plomberes:	nei
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemparatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemparatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Tilbehør

21642001 - SNI M20 - Nivåplugg

21642501 - SNI M25 - Nivåplugg

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

22742501 - KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse

26012001 - DMS M20/w - Dobbelmembranstuss

26012501 - DMS M25/w - Dobbelmembranstuss

26042001 - DMS M20 - Dobbelmembranstuss

26042501 - DMS M25 - Dobbelmembranstuss

26202001 - BST M20/sw - Luftestuss

26242001 - BST M20 - Luftestuss

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk

Opprettet ved 25.04.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Cable gland



Opprettet ved 25.04.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299