Forgreningsboks

Abox HA 250

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet: https://www.spelsberg.no/p/48142501

Abox HA 250

Forgreningsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 48042501
E-nummer: 1239130
Dimensjoner: 250 x 250 x 115 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP54/IP65, Nominelt tverrsnitt 25 mm², Ui=690 V AC, Push-out membran, M20/M25/M32/M40/M50, (4 bak, 10 Side), innvendige feste-punkt, med hovedlinjekoblingsterminal for standard installasjoner innendørs

grå, med skruklemme 4-polet - 25 mm²

Vedlagt tilbehør:
3 korknipler IP54 M40 tetningsområde 17-30 mm, 1 tetningsplugg M40, 3 pakknipler med kontramutter IP54 M50 tetningsområde 13 - 35 mm

IP54 IP65 | 25² | IK07 | 690V AC | halogen-free

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
maks. ledertverrsnitt:	25 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54/IP65
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	250 mm
Lengde:	250 mm
Høyde:	115 mm
Vekt:	1.375 kg

Materialegenskaper

UV-bestandig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK07
kan plomberes:	nei
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemparatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemparatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

Sales Information

EAN:	4013902153527
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Tolltariffnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tilbehør

19202001 - KS M20 - Kombisett

19203201 - KS M32 - Kombisett

19302501 - KST M25-17 - Kombistuss

19302601 - KST M25-33 - Kombistuss

19303201 - KST M32 - Kombistuss

20342001 - WST M20 - Skrukork

20342501 - WST M25 - Skrukork

20343201 - WST M32 - Skrukork

20344001 - WST M40 - Skrukork

20345001 - WST M50 - Skrukork

21342001 - WNI M20 - Skrunippel

21342501 - WNI M25 - Skrunippel

21343201 - WNI M32 - Skrunippel

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

22742501 - KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse

22743201 - KVR M32-MGM - Kabelskruforbindelse

22744001 - KVR M40-MGM - Kabelskruforbindelse

22745001 - KVR M50-MGM - Kabelskruforbindelse

23042001 - AST M20 - Påmonteringsstuss

23042501 - AST M25 - Påmonteringsstuss

23043201 - AST M32 - Påmonteringsstuss

23044001 - AST M40 - Påmonteringsstuss

23142001 - VST M20 - Skrukork

23142501 - VST M25 - Skrukork

23143201 - VST M32 - Skrukork

23144001 - VST M40 - Skrukork

26002501 - DMS M25/sw - Dobbelmembranstuss

26012001 - DMS M20/w - Dobbelmembranstuss

26012501 - DMS M25/w - Dobbelmembranstuss

26042001 - DMS M20 - Dobbelmembranstuss

26042501 - DMS M25 - Dobbelmembranstuss

26043201 - DMS M32 - Dobbelmembranstuss

26043301 - DMS M32/4 - Dobbelmembranstuss

26044001 - DMS M40 - Dobbelmembranstuss

26202001 - BST M20/sw - Luftestuss

26242001 - BST M20 - Luftestuss

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Kabelgjennomføring



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299