

Forgreningsboks

Abox-i 350-35²

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet:
<https://www.spelsberg.no/p/43542001>



Abox-i 350-35²

Forgreningsboks

KAN TILPASSSES

Produktnummer: 49043501

E-nummer: 1243059

Dimensjoner: 250 x 250 x 115 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP65, Nominelt tverrsnitt 35 mm², U_i=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), Push-out membran, M25/M32/M40/M50, (2 bak, 12 Side), innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

grå, med høyinnstilt skrueterminal, 5-polet - 35 mm² (4 x 10² / 4 x 16² / 4 x 25² / 4 x 35²)

**Vedlagt tilbehør:
1 Plomberingssett**



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
maks. ledertverrsnitt:	35 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	250 mm
Lengde:	250 mm
Høyde:	115 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 Nm
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn:	DLG (ammoniakkresistens)
Kontrolltegn:	DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

Tilbehør

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dobbelmembranstuss](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dobbelmembranstuss](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbelmembranstuss](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbelmembranstuss](#)

[26043201 - DMS M32 - Dobbelmembranstuss](#)

[26044001 - DMS M40 - Dobbelmembranstuss](#)

[19202501 - KS M25 - Kombisett](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombisett](#)

[26202001 - BST M20/sw - Luftestuss](#)

[26242001 - BST M20 - Luftestuss](#)

[28842001 - RST M20 - Rørstuss](#)

[68502001 - HandyGrip VG 20 - Rekkeklemmelist](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - Rekkeklemmelist](#)

[68512001 - Handy Grip VG 20 W - Rekkeklemmelist](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - Rekkeklemmelist](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - Innstikksklemme](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - Innstikksklemme](#)

[84003501 - Abox 250/350 KLS-25²/35² - Terminalblokk](#)

Cable gland

