Hovedlednings-forgreningsklemme

HA 25-46



HA 25-46

Hovedlednings-forgreningsklemme

Produktnummer: 69142601

Forgreningsklemme for hovedledning med tilkoblingstverrsnitt 1x25 mm² per pol og 2 utganger 16 mm² per pol, 1 x 25 mm² per pol og 2 utganger 16 mm² per pol, 4 utganger 16 mm² på 4. pol

4-polet - 25/16², 6x PE/N

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Poltall:	4
Tilkobling 1: Tilkoblingstype:	Skruer
Tilkobling 1: Tilpasset Cu kabel:	1
Tilkobling 1: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (min):	2.5 mm²
Tilkobling 1: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (maks):	16 mm²
Tilkobling 1: minimum ledertverrsnitt enkjerne:	1.5 mm²
Tilkobling 1: Maks ledertverrsnitt enkjerne:	25 mm²
Tilkobling 1: minimum ledertverrsnitt strandet:	1.5 mm²
Tilkobling 1: Maks ledertverrsnitt strandet:	25 mm²
Tilkobling 2: tilkoblingstype:	skruer
Tilkobling 2: Egnet for Cu-ledere:	1
Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (min):	1.5 mm²
Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (maks):	10 mm²
Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, enkeltleder (min):	1.5 mm²
Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, enkeltleder (max):	16 mm²
Tilkobling 2: Koblingsbart ledertverrsnitt, flertrådet (min):	1.5 mm²
Tilkobling 2: Koblingsbart ledertverrsnitt, flertrådet (max):	16 mm²

Dimensjoner

Vekt:	0.2743 kg

Materialegenskaper

Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C

mekaniske egenskaper

Tilkobling 1: Tiltrekkingsmoment:	2.5 Nm
Tilkobling 2: Tiltrekkingsmoment:	2.5 Nm

Sales Information

EAN:	4013902675753
Packing Unit Code:	PK
ETIM Class:	EC000275
Tolltariffnummer:	85369010

Materiale

Materiale til isolerende element:	Termoplast

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299