

Tom kapsling

GEOS-L 4050-22-to



GEOS-L 4050-22-to

Tom kapsling

TILPASSBAR

Produktnummer: 70174501

E-nummer: 2501117

Dimensjoner: 400 x 500 x 226 mm

Tom kapsling, egnet for installasjon i røffe omgivelser og på områder utendørs uten beskyttelse, Boks: glassfiberforsterket polykarbonat, hvit, tilsvarende RAL 7035, Lokk: Polykarbonat

med gjennomsiktig lokk



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1500 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP66/IP67/IP69
ventilert:	nei
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	gjennomsiktig

Dimensjoner

Bredde:	400 mm
Lengde:	500 mm
Høyde:	226 mm
Innvendig lengde:	471 mm
Innvendig bredde:	371 mm
Innvendig høyde:	204 mm
Vekt:	3.977 kg

Materialelegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådstestet:	960 °C (EN 60695-2-11)

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK09
kan plomberes:	ja

mekaniske egenskaper

Flensvariant:	nei
Kan stables:	ja
med festepunkter i lokket:	ja
Type overdel:	Deksel

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	eksponerte utendørs områder

Sales Information

EAN:	4013902610952
ETIM-klasse:	EC000261
Tolltariffnummer:	85389099
Minste bestillingsmengde:	1

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale innføring:	ikke relevant
Materiale tetning:	Silikon
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Sertifikater

Kontrolltegn:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 62208)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Kontrolltegn:	DLG (ammoniakkresistens)
Kontrolltegn:	DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

Tilbehør

[72000501 - GEOS MPI-4050 - Monteringsplate](#)

[72001501 - GEOS MPS-4050 - Monteringsplate](#)

[72003101 - GEOS NS35-250 - DIN-skinne](#)

[72003401 - GEOS NS35-327 - DIN-skinne](#)

[72003201 - GEOS NS35-350 - DIN-skinne](#)

[72003301 - GEOS NS35-450 - DIN-skinne](#)

[72002301 - GEOS MH-22 - Monteringsholder](#)

[72003601 - GEOS NS35/15-250 - DIN-skinne](#)

[72003701 - GEOS NS35/15-350 - DIN-skinne](#)

[72003801 - GEOS NS35/15-450 - DIN-skinne](#)

[72002501 - GEOS MH-22 NS35/15 - Monteringsbrakett-sett](#)

[72008201 - GEOS NS35-300 - DIN-skinne](#)

[72008301 - GEOS NS35-400 - DIN-skinne](#)

[72002701 - GEOS MHU-22 - Monteringsbrakett-sett](#)

[72102301 - GEOS-L MHH-22 - Monteringsbrakett-sett](#)

[72006401 - GEOS TGS 4050-3 - Bærestativ](#)

[72007401 - GEOS TGS NS35/15 4050-3 - Bærestativ](#)

[72105401 - GEOS-L BSA 4050-3 - Berøringsvern](#)

[72006501 - GEOS TGS 4050-2 - Bærestativ](#)

[72007301 - GEOS TGS NS35/15 4050-2 - Bærestativ](#)

[72105501 - GEOS-L BSA 4050-2 - Berøringsvern](#)

[72101501 - GEOS-L EP-4050 - Monteringsplate](#)

[72103501 - GEOS-L TW 40-22 - Skillevegg](#)

[72103601 - GEOS-L TW 50-22 - Skillevegg](#)

[72101801 - GEOS-L EPD-4050 - Monteringsplate](#)

[72104301 - GEOS-L 4050 SV - Hurtiglås-sett](#)

[72104101 - GEOS-L 4050 DS - Lokk-skruesett](#)

[72104501 - GEOS-L 4050 DS/DK - Lokk-skruesett](#)

[72103701 - GEOS-L DVS - Sikring mot tap av lokk](#)

[72002001 - GEOS ABL-10 - Utvendig festelask](#)

[72002101 - GEOS ABL-40 - Utvendig festelask](#)

[72007501 - GEOS ABL-10/ES - Utvendig festelask](#)

[72007601 - GEOS ABL-40/ES - Utvendig festelask](#)

[72005101 - GEOS MSS-40 - Mastklemmer-sett](#)

[72005201 - GEOS MSS-50 - Mastklemmer-sett](#)

[72004001 - SRS 60-90 - Skruklemmer-sett](#)

[72004101 - SRS 90-150 - Skruklemmer-sett](#)

[72004201 - SRS 150-210 - Skruklemmer-sett](#)

[72013201 - GEOS DP-4050 - Designplate](#)

[26344001 - BEL Air M40/gn - Sett med lufteelementer](#)

[19599501 - LFR - Trinndrill](#)

[19540001 - LFR M40 - Hullfres](#)

[19550001 - LFR M50 - Hullfres](#)

[19563001 - LFR M63 - Hullfres](#)

[26041601 - DMS M16 - Dobbelmembranstuss](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbelmembranstuss](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbelmembranstuss](#)

[26043201 - DMS M32 - Dobbelmembranstuss](#)

[26043301 - DMS M32/4 - Dobbelmembranstuss](#)

[26044001 - DMS M40 - Dobbelmembranstuss](#)

[24841201 - KVR M12 LG - Kabelskruforbindelse](#)

[24841601 - KVR M16 LG - Kabelskruforbindelse](#)

[24842001 - KVR M20 LG - Kabelskruforbindelse](#)

[24842501 - KVR M25 LG - Kabelskruforbindelse](#)

[24843201 - KVR M32 LG - Kabelskruforbindelse](#)

[24844001 - KVR M40 LG - Kabelskruforbindelse](#)

[24845001 - KVR M50 LG - Kabelskruforbindelse](#)

[22941201 - KVR M12 LG-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22941601 - KVR M16 LG-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22942001 - KVR M20 LG-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22942501 - KVR M25 LG-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22943201 - KVR M32 LG-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22944001 - KVR M40 LG-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22945001 - KVR M50 LG-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22746301 - KVR M63-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[26242001 - BST M20 - Lufttestuss](#)

[26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Lufteelement AIR](#)

[26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Lufteelement AIR](#)

[26354001 - BEL Air M40/gr - Sett med lufteelementer](#)