

Tom kapsling

AK 14 L-t



AK 14 L-t

Tom kapsling

TILPASSBAR

Produktnummer: 73341101

E-nummer: 2501118

Dimensjoner: 315 x 300 x 147 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP65, Plast, Sertifisert til DLG (ammoniakkresistens), $U_i=1000V$ AC, $U_i=1500V$ DC, for AK 14-56 små fordelingstavler, for individuell utvidelse ved å legge til standardskinner eller monteringsplater

boks: Plast, grå, lokk: Polykarbonat, gjennomsiktig, Metriske knockouts øverst og nederst for universelle kabelinnføringer med kabelgjennomføringer og/eller doble membrantetninger, forhåndsmontert med elastiske DMS M20-innføringer i toppen

Vedlagt tilbehør:

Dobbelmembranstuss: 1x M20, 1x M25, 1x M32, Påmonteringsstuss: 1x M40, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler

IP65

IK08



400V
AC



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1500 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
med N-klemme:	nei
med PE-klemme:	nei
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	gjennomsiktig

Dimensjoner

Bredde:	315 mm
Lengde:	300 mm
Høyde:	147 mm
Innvendig lengde:	310 mm
Innvendig bredde:	295 mm
Vekt:	1.662 kg

Materialeegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtype:	960 °C (EN 60695-2-11)

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Utenpåliggende materiell
Slagfasthet:	IK08

mekaniske egenskaper

Type overdel:	Deksel
---------------	--------

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Sales Information

EAN:	4013902575657
ETIM-klasse:	EC000058
Tolltariffnummer:	85389099
Minste bestillingsmengde:	1

Materiale

Materiale underdel:	Plast
Materiale overdel:	Polykarbonat

Sertifikater

Kontrolltegn:	DLG (ammoniakkresistens)
---------------	--------------------------

Tilbehør

[73382001 - AK3 FL00 - Flens for AK-F](#)

[73382101 - AK3 FL01 - Flens for AK-F](#)

[73382201 - AK3 FL02 - Flens for AK-F](#)

[73382801 - AK3 FL13 - Flens for AK-F](#)

[73382901 - AK3 KFL - Flens for AK-F](#)

[73383001 - AK3 KS M50 - Kombiskrueforbindelse](#)

[73383701 - AK3 AS - Utvendig hengsel](#)

[73383801 - AK3 MPI 14 L - Monteringsplate](#)

[73385001 - AK3 3/14 PE - Klemskinne](#)

[73385101 - AK3 6/21 PE - Klemskinne](#)

[73385201 - AK3 1/6/1 N - N-modulsett](#)

[73383101 - AK3 KBL - Kabeldeksel med dokumentrom](#)

[73381201 - AK3 NS35-14 - DIN-skinne](#)

[73381301 - AK3 NS35-275 - DIN-skinne](#)

Kabel kjertel

