

Automatsikringsboks
AKi 42 Plus

Dette produktet er utdatert. Til
etterfølgerproduktet:
<https://www.spelsberg.no/p/73364201>



AKi 42 Plus

Automatsikringsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 73844201
Dimensjoner: 300 x 750 x 142 mm

Automatsikringsboks, med beskyttelsesklasse IP65, 3 Rader, 42 Tilgjengelige moduler, Metriske knockouts øverst og nederst for universelle kabelinnføringer med kabelgjennomføringer og/eller doble membranetninger, forhåndsmontert med elastiske DMS M20-innføringer i toppen, for installasjoner i industrimiljø og ubeskyttede uteområder

**med ekstra koblingsplass, med 35 mm
standardskinne, uten PE/N klemmeskinne**

**Vedlagt tilbehør:
Dobbelmembranstuss, Skrukork, Dekke- og
skriftstrimler**



Monteringsvennlig - PE/N-klemmeskinne, elastiske innføringer på oversiden og rask installasjon av fordeleren.

Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|-------------------------|------|
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Beskyttelsesart: | IP65 |
| Antall rekker: | 3 |
| Antall avstandsenheter: | 42 |

Farger

| | |
|-----------------|-----|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel: | grå |

Dimensjoner

| | |
|------------------|--------|
| Bredde: | 300 mm |
| Lengde: | 750 mm |
| Høyde: | 142 mm |
| Innvendig høyde: | 95 mm |

Materialelegenskaper

| | |
|--|--------|
| UV-bestendig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | V2 |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikkvalitet: | ja |

mekaniske egenskaper

| | |
|-----------------|------------|
| Monteringstype: | Oppbygning |
| Slagfasthet: | IK08 |
| kan plomberes: | ja |
| Kan stables: | ja |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 60 °C |
| Monteringssted: | Beskyttet utendørs |

Materiale

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Materiale underdel: | Polykarbonat |
| Materiale overdel: | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale tetning: | Polyuretan |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket |
| Materiale vippevindu: | Polykarbonat |

Tilbehør

[26202001 - BST M20/sw - Lufttestuss](#)

[26242001 - BST M20 - Lufttestuss](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Lås-sett](#)

[70610401 - AK SRS - Låsebolt-sett](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - Klemskinne](#)

[79100101 - AK KS-IP65 - Kombisett](#)