

Målerskap

ZKi 100



ZKi 100

Målerskap

KAN TILPASSES

Produktnummer: 74910001

Dimensjoner: 250 x 520 x 193 mm

Målerskap - industrikkvalitet -, med gjennomsiktig lokk, kan plomberes som standard, med montert tellerkryss og målerfesteskruer, ekstra koblingsramme nede 150 mm med 35 mm DIN-skinne, med dobbelmembranstuss, Skru- og isolasjonskork

for trefasestrømmåler



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54/IP65
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Dimensjoner

Bredde:	250 mm
Lengde:	520 mm
Høyde:	193 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

Cable gland

