

Målerskap

## ZKi 110



### ZKi 110

Målerskap

KAN TILPASSES

Produktnummer: 74911001

Dimensjoner: 250 x 670 x 193 mm

Målerskap - industri kvalitet -, med gjennomsiktig lokk, kan plomberes som standard, med montert tellerkryss og målerfesteskruer, ekstra koblingsramme nede 150 mm med 35 mm DIN-skinne, forbrukerfelt oppe som kan plomberes som standard, med 35 mm DIN-skinne og PE/N-dobbeltklemme, med dobbelmembranstuss, Skru- og isolasjonskork

for trefasestrømmåler



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nominell driftsspennning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54/IP65
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Dimensjoner

Bredde:	250 mm
Lengde:	670 mm
Høyde:	193 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
Slagfasthet:	IK08

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

## Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

## Cable gland

