

Målerskap

AKi-Z 502



AKi-Z 502

Målerskap

KAN TILPASSES

Produktnummer: 75250201

Dimensjoner: 300 x 750 x 210 mm

Målerboks - industrikkvalitet -, installasjonsområde målerfelt iht. DIN 43870-1, med gjennomsiktig deksel, kan plomberes som standard, med montert målerkryss for trefasemeter og målerfesteskruer, separat, ekstra tilkoblingsområde under 300 mm med 35 mm standardskinne, med dobbelmembranstuss, blind- og isolasjonsplugg

IP65

IK08



400V
AC



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspennning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Dimensjoner

Bredde:	300 mm
Lengde:	750 mm
Høyde:	210 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Cable gland

