

Forgreningsboks

## Abox 700-70<sup>2</sup>/4



### Abox 700-70<sup>2</sup>/4

Forgreningsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 87041001

E-nummer: 1243518

Dimensjoner: 300 x 450 x 132 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP54/IP65, Nominelt tverrsnitt 70 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Push-out membran, M20/M32/M40/M50/M63, (16 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

**grå, med skrueterminal 4-polet - 70<sup>2</sup> (16-70<sup>2</sup>)**

**Vedlagt tilbehør:**

**3 pakknipler med kontramutter IP54 M63  
tetningsområde 24 - 43 mm**

IP54  
IP65

70<sup>2</sup>

IK07



690V  
AC



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.no/p/49047001>

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
maks. ledertverrsnitt:	70 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54/IP65
Poltall:	4
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

### Dimensjoner

Bredde:	300 mm
Lengde:	450 mm
Høyde:	132 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nei

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK07
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1 Nm
Feste:	innvendige feste-punkt

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

## Tilbehør

- [84007001 - Abox 700 KLS-70<sup>2</sup> - Terminalblokk](#)
- [79503001 - NS35-216/3 - DIN-skinne](#)
- [79500301 - AK MPI 3 - Monteringsplate](#)
- [19202001 - KS M20 - Kombisett](#)
- [19203201 - KS M32 - Kombisett](#)
- [19302501 - KST M25-17 - Kombistuss](#)
- [19302601 - KST M25-33 - Kombistuss](#)
- [19303201 - KST M32 - Kombistuss](#)
- [20342001 - WST M20 - Skrukork](#)
- [20343201 - WST M32 - Skrukork](#)
- [20344001 - WST M40 - Skrukork](#)
- [20345001 - WST M50 - Skrukork](#)
- [21342001 - WNI M20 - Skrunippel](#)
- [21343201 - WNI M32 - Skrunippel](#)
- [21642001 - SNI M20 - Nivåplugg](#)
- [21643201 - SNI M32 - Nivåplugg](#)
- [21644001 - SNI M40 - Nivåplugg](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse](#)
- [22742501 - KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse](#)
- [22743201 - KVR M32-MGM - Kabelskruforbindelse](#)
- [22744001 - KVR M40-MGM - Kabelskruforbindelse](#)
- [22745001 - KVR M50-MGM - Kabelskruforbindelse](#)
- [23042001 - AST M20 - Påmonteringsstuss](#)
- [23043201 - AST M32 - Påmonteringsstuss](#)
- [23044001 - AST M40 - Påmonteringsstuss](#)
- [23142001 - VST M20 - Skrukork](#)
- [23143201 - VST M32 - Skrukork](#)
- [23144001 - VST M40 - Skrukork](#)
- [26012001 - DMS M20/w - Dobbelmembranstuss](#)
- [26012501 - DMS M25/w - Dobbelmembranstuss](#)
- [26042001 - DMS M20 - Dobbelmembranstuss](#)
- [26042501 - DMS M25 - Dobbelmembranstuss](#)

[26043201 - DMS M32 - Dobbelmembranstuss](#)

[26043301 - DMS M32/4 - Dobbelmembranstuss](#)

[26044001 - DMS M40 - Dobbelmembranstuss](#)

[26202001 - BST M20/sw - Luftestuss](#)

[26242001 - BST M20 - Luftestuss](#)

[28842001 - RST M20 - Rørstuss](#)

[28843201 - RST M32 - Rørstuss](#)

## Cable gland

