

Apparatboks

HW 050



HW 050

Apparatboks

Produktnummer: 92005001

Dimensjoner: 68 x 68 x 50 mm

Multiboks, flammebestandig, universalboks for platetykkelser fra 1 til 40 mm, med hullverktøy, apparatskrueavstand 60 mm

borehull Ø 68 mm, 50 mm dybde, med støpte, patenterte kombibroer



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesart:	IP30
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Dimensjoner

Bredde:	68 mm
Lengde:	68 mm
Høyde:	50 mm
Innvendig høyde:	48 mm

Materialegenskaper

halogenfri:	nei
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikkvalitet:	nei

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Plast
Materiale overdel:	Polypropylen

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tilbehør

[97910501 - ES-10 - Monteringsskrue](#)

[97910601 - ES-18 - Monteringsskrue](#)

[97910701 - ES-25 - Monteringsskrue](#)