Boks

IBTronic XL Drillbox E

IBTronic XL Drillbox E

Boks

Produktnummer: 97680102
Dimensjoner: 255 x 280 x 92 mm

Boks, for prefabrikkerte konstruksjoner, for montering av LV/HV/LED-armaturer, egnet for ettermontering i prefabrikkerte tak 45-70 mm med Ø 82 mm kjerneboring, for montering av VDE-godkjente lys iht. DIN EN 60598 (VDE 0711), også som med F-identifikasjon eller MM-identifikasjon, maks. installasjonshøyde LV-lys: 105 mm, HV-lys: 110 mm, lampeeffekt maks. 50W Alu, med ekstra tilkoblingsplass, (f.eks. for montering av elektronisk sikkerhetstransformator opp til maks. 150 VA), Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, halogenfri

Utløpsåpning: Ø 76 mm, ORD (ytre ringdiameter på lys), min. Ø 85 mm, 8 kombirørinnføringspunkter 4 x 16 mm, 4 x 19 mm integrert rørstopper og strekkavlastning for rør 16 mm, 19 mm, Dyvelfeste på elementhimling, Integrert røradapter, Tetningsområde M16 - M19

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Egnet for:	Betongkonstruksjon

Farger

Farge overdel:	annet

Dimensjoner

Bredde:	255 mm
Lengde:	280 mm
Høyde:	92 mm
Vekt:	0.464 kg

Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Dyvelfeste på elementhimling

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemparatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemparatur 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902967438
Packing Unit Code:	C62

Sales Information

ETIM Class:	EC000414
Tolltariffnummer:	39269097

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tilbehør

97980301 - LMK 76 - Lysmonteringssett

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299